RONDO PLUS

Moodulkorstnasüsteem

Rondo Plus korstnasüsteem

Rondo Plus moodulkorsten on uudse lahendusega, kvaliteetne, tulekindel korsten, mida saab kasutada erinevate tulekolletega.

Schiedel – juhtiv korstnasüsteemide tootja Euroopas

Schiedel on juba üle 60 aasta Euroopas valmistanud, täiustanud ja moderniseerinud korstnasüsteeme. Schiedel on esimene korstnasüsteemide tootja Euroopas, kes on saanud ISO 9001 kvaliteedisertifikaadi. Tänu pikaajalisele kogemusele selles vallas oleme pidevalt täiustanud meie korstnasüsteemide tehnilisi lahendusi. Oleme palju panustanud, et meie tooted oleksid turvalised, keskkonnasõbralikud ja et neid oleks lihtne paigaldada.

Tule- ja happekindel terviklahendus, suurepärane tõmme

Rondo Plus kolmekihiline lahendus tagab täieliku tulekindluse. Suitsulõõr on valmistaud 100% happekindlast keraamikast, põletatud 1200 °C juures. Välismantel on valmistatud kergkruusast ja on armeeritav. Soojusisolatsiooniks on anorgaanilise sideainega kivivill. Komplekti kuuluvad veel keraamilised liite-elemendid ja spetsiaalne tulekindel lõõriliim. Lisaks võib veel tellida suitsusiibri, korstna plekkmantli ja vihmamütsi.

Keraamiline suitsulõõr soojeneb kiiresti ning isolatsioon hoiab soojuse korstna sees. Selline lahendus tagab hea tõmbe ja vähendab kondentsi teket korstnas.

Happekindel keraamiline suitsulõõr – ohutu ja tulekindel

Mida vähem moodustub tahmaja pigi suitsulõõri seintele, seda väiksem on korstna süttimisoht. Põletatud, keraamilise suitsulõõri peamine koostisaine on portselan, mis on kuumus- ja happekindlaim materjal suitsulõõride valmistamisel. Sisepinna sileda viimistluse tulemusena ei kleepu tahm ja pigi lõõri seintele. Moodulkorsten Rondo Plus keraamiliste liite-elementide valmistamise tehnoloogia lisab kogu konstruktsioonile tulekindlust ja turvalisust.

Hea ja ühtlane tõmme: suitsulõõr soojeneb kiiresti ja isolatsioon hoiab soojuse korstna sees. Rondo Plus moodulplokkide ventilatsiooniavad tagavad võimaliku tekkiva kondentsiniiskuse välja tuuldumise.

Õhukanaliga plokk

- Õhukanaliga korsten aitab kasutada küttematerjalist saadavat soojust just toa kütmiseks – kütteseade saab põlemiseks vajaliku õhu väljast ning ei tarbi seetõttu ruumis olevat õhku.
- Sobib ideaalselt uute küttekolletega (kaminad, ahjud, katlad), millele on sisse ehitatud välisõhu kasutamise kanal efektiivsema põlemise saavutamiseks koldes.
- Stabiilne ja sõltumatu õhuvarustus tagab kütteseadme ettenähtud töörežiimi ning pikendab oluliselt selle eluiga.
- Säästab küttematerjali, kuna piisav õhuvool küttekoldes tagab täielikuma põlemise.
- Aitab tagada stabiilsema ventilatsiooni kogu majas, kuna kütteseadme(te) sõltumatu õhuvarustus ei mõjuta hoone ventilatsioonisüsteemide tööd.
- Õhukanaliga ploki kasutamisel saab kaminat/ahju ehitada ka keset ruumi.

Koos termoplokiga muutub Rondo Plus korstnasüsteem üheks efektiivsemaks ning energiasäästlikumaks korstnasüsteemiks üldse. See on eriti suurepärane võimalus kõigile, kes soovivad elada madala energiavajadusega ning keskkonnasõbralikus majas.

Rondo Plus korstnasüsteem – kõige kaasaegsem ja energiasäästlikum lahendus korstnaehituses.

RONDO PLUS HINNAKIRI

Hinnad kehtivad alates 01.10.2026

Schiedel ventilatsioonisüsteem

Tootekood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
953250000	1-lõõriline ventilatsiooniplokk, 20x25 cm,h=32 cm, kanali sisemõõt 12x17 cm	4.97	6.16	tk	13
953360000	2-lõõriline ventilatsiooniplokk, 36x25 cm,h=32 cm, kanali sisemõõt 12x17 cm	7.81	9.68	tk	22
953520000	3-lõõriline ventilatsiooniplokk, 52x25 cm,h=32 cm, kanali sisemõõt 12x17 cm	10.75	13.33	tk	31
953680000	4-lõõriline ventilatsiooniplokk, 68x25 cm,h=32 cm, kanali sisemõõt 12x17 cm	13.47	16.70	tk	40

Schiedel Rondo Plus korstna tooted ja lisatarvikud

Tootekood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
917320000	mantelplokk 12-16, (32 x 32 cm, h=32,5 cm)	11.95	14.82	tk	18
917360000	mantelplokk 18-20, (36 x 36 cm, h=32,5 cm)	13.25	16.43	tk	20
917480000	mantelplokk 25, (48 x 48 cm, h=33 cm)*	28.40	35.22	tk	35
916500000	mantelplokk 18-20/L, (36 x 50 cm, h=32,5 cm)	21.32	26.44	tk	30
917640000	mantelplokk 12-16/18-20, (36 x 64 cm, h=32,5 cm)	26.71	33.12	tk	36
917670000	mantelplokk 18-20/18-20, (36 x 67 cm, h=32,5 cm)	28.10	34.84	tk	35
917810000	mantelplokk 12-16/L/18-20, (36 x 81 cm, h=33 cm)	32.40	40.18	tk	46
917830000	mantelplokk 18-20/L/18-20, (36 x 83 cm, h=33 cm)	42.38	52.55	tk	44
917326000	mantelplokk Final 12-16 (34 x 34 cm, h=8 cm)	16.00	19.84	tk	10
917366000	mantelplokk Final 18-20 (38 x 38 cm, h=8 cm)	16.00	19.84	tk	12
917506000	mantelplokk Final 18-20/L (38 x 52 cm, h=8 cm)	20.00	24.80	tk	16
917141400	isolatsioon 14, pakis 1 jm, 6 tk	14.41	17.87	pk	2
917161400	isolatsioon 16, pakis 1 jm, 6 tk	16.48	20.44	pk	2
917181400	isolatsioon 18, pakis 1 jm, 6 tk	18.44	22.87	pk	3
917201400	isolatsioon 20, pakis 1 jm, 6 tk	18.44	22.87	pk	2
917251400	isolatsioon 25 , pakis 1 jm, 6 tk	25.13	31.16	pk	4
917001030	isolatsioon ümarale liiteelemendile 12-16	30.00	37.20	tk	1
917001040	isolatsioon ümarale liiteelemendile 18-20	30.00	37.20	tk	1
917001050	isolatsioon ümarale liiteelemendile 25*	30.00	37.20	tk	1
917001080	isolatsioon ümarale liiteelemendile, 45°,16	30.00	37.20	tk	1
917001090	isolatsioon ümarale liiteelemendile, 45°,18	30.00	37.20	tk	1
917001100	isolatsioon ümarale liiteelemendile, 45°, 20	30.00	37.20	tk	1
923141720	liiteelemendi ava sulgur Ø14	12.00	14.88	tk	1
923161720	liiteelemendi ava sulgur Ø16	12.00	14.88	tk	1
923181720	liiteelemendi ava sulgur Ø18	14.00	17.36	tk	1

Tootekood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
923201720	liiteelemendi ava sulgur Ø20	14.00	17.36	tk	1
923251720	liiteelemendi ava sulgur Ø25*	14.00	17.36	tk	1
923120000	keraamiline toru Ø12, h=33 cm	10.50	13.02	tk	5
923140000	keraamiline toru Ø14, h=33 cm	11.70	14.51	tk	5
923160000	keraamiline toru Ø16, h=33 cm	11.39	14.12	tk	6
923180000	keraamiline toru Ø18, h=33 cm	11.85	14.69	tk	7
923200000	keraamiline toru Ø20, h=33 cm	12.80	15.87	tk	7
923250000	keraamiline toru Ø25, h=33 cm	23.00	28.52	tk	14
923161780	keraamiline põhi Ø12-16	18.00	22.32	tk	3
923201780	keraamiline põhi Ø18-20	19.30	23.93	tk	4
923251780	keraamiline põhi Ø25	25.00	31.00	tk	4
923121540	kondensipott Ø12	21.73	26.95	tk	4
923141540	kondensipott Ø14	22.93	28.43	tk	4
923161540	kondensipott Ø16	22.93	28.43	tk	4
923181540	kondensipott Ø18	26.40	32.74	tk	10
923201540	kondensipott Ø20	26.40	32.74	tk	10
923251540	kondensipott Ø25*	32.37	40.14	tk	15
923144500	Tulikivi liiteelement Ø14, h=33 cm	105.00	130.20	tk	10
923164500	Tulikivi liiteelement Ø16, h=33 cm	105.00	130.20	tk	10
923184500	Tulikivi liiteelement Ø18, h=33 cm	105.00	130.20	tk	10
923204500	Tulikivi liiteelement Ø20, h=33 cm	105.00	130.20	tk	11
923121520	liiteelement ümar Ø12, h=66 cm, väljund Ø14	67.00	83.08	tk	10
923141520	liiteelement ümar Ø14, h=66 cm	67.00	83.08	tk	12
923161520	liiteelement ümar Ø16, h=66 cm	71.00	88.04	tk	13
923181520	liiteelement ümar Ø18, h=66 cm	71.00	88.04	tk	14
923201520	liiteelement ümar Ø20, h=66 cm	76.00	94.24	tk	15
923251520	liiteelement ümar Ø25, h=66 cm	91.00	112.84	tk	33
923141530	liiteelement ümar, 45°, Ø14, h=66 cm	75.00	93.00	tk	12
923161530	liiteelement ümar, 45°, Ø16, h=66 cm	75.00	93.00	tk	13
923181530	liiteelement ümar, 45°, Ø18, h=66 cm	75.00	93.00	tk	14
923201530	liiteelement ümar, 45°, Ø20, h=66 cm	75.00	93.00	tk	15
923250560	liiteelement ümar, 45°, Ø25*	90.00	111.60	tk	33
923165671	liiteelemendi ühendusadapter 14/10 cm	95.00	117.80	tk	0,5
923165670	liiteelemendi ühendusadapter 16/13 cm	95.00	117.80	tk	0,5
923185670	liiteelemendi ühendusadapter 18/13 cm	95.00	117.80	tk	0,5
923185680	liiteelemendi ühendusadapter 18/15 cm	95.00	117.80	tk	0,5
923205680	liiteelemendi ühendusadapter 20/15 cm	95.00	117.80	tk	0,5
996831160	liiteelemendi ühendusadapter 16/16 cm	35.00	43.40	tk	0,5
996832180	liiteelemendi ühendusadapter 18/18 cm	37.00	45.88	tk	0,5

Tootekood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
996833200	liiteelemendi ühendusadapter 20/20 cm	45.00	55.80	tk	0,5
996834200	liiteelemendi ühendusadapter 20/25 cm	53.00	65.72	tk	0,5
923121510	liiteelement nelikant Ø12, h=66 cm (puhastusluugile 14,5x27,5 cm)	70.00	86.80	tk	10
923141510	liiteelement nelikant Ø14, h=66 cm (puhastusluugile 14,5x27,5 cm)	70.00	86.80	tk	12
923161510	liiteelement nelikant Ø16, h=66 cm (puhastusluugile 14, x27,5 cm)	80.00	99.20	tk	13
923181510	liiteelement nelikant Ø18, h=66 cm (puhastusluugile 14,5x27,5 cm)	80.00	99.20	tk	14
923201510	liiteelement nelikant Ø20, h=66 cm (puhastusluugile 14,5x27,5 cm)	80.00	99.20	tk	15
923251510	liiteelement nelikant Ø25, h=66 cm, (puhastusluugile 14,5x27,5 cm)	100.00	124.00	tk	30
923000230	puhastusluuk, 14,5 x 27,5 cm	63.00	78.12	tk	5
923000233	puhastusluuk , 20 x 30,5 cm, valge	63.00	78.12	tk	5
923001550	keraamiline element puhastusluugile, 14,5 x 27,5 cm	13.00	16.12	tk	2
953000230	ventilatsioonilõõri puhastusluuk, 10 x 27,5 cm	43.52	53.96	tk	5
950006973	tahmaluuk, 13 x 13 cm, välisraam 21 x 21 cm	54.55	67.64	tk	4
923006960	keraamiline element tahmaluugile (13 x 13 cm)	14.00	17.36	tk	2
923126980	tahmaluugi liiteelement Ø12 (luugile 13 x 13 cm), h=33 cm	54.00	66.96	tk	6
923146980	tahmaluugi liiteelement Ø14 (luugile 13 x 13 cm), h=33 cm	58.00	71.92	tk	6
923166980	tahmaluugi liiteelement Ø16 (luugile 13 x 13 cm), h=33 cm	79.00	97.96	tk	7
923186980	tahmaluugi liiteelement Ø18 (luugile 13 x 13 cm), h=33 cm	79.00	97.96	tk	7
923206980	tahmaluugi liiteelement Ø20 (luugile 13 x 13 cm), h=33 cm	82.00	101.68	tk	8
923141580	järelpaigaldus ümar 90°, Ø14	15.00	18.60	tk	4
923161580	järelpaigaldus ümar 90°, Ø16	15.00	18.60	tk	4
923181580	järelpaigaldus ümar 90°, Ø18	15.00	18.60	tk	5
923201580	järelpaigaldus ümar 90°, Ø20	15.00	18.60	tk	5
923251580	järelpaigaldus ümar 90°, Ø25	15.00	18.60	tk	6
923140560	järelpaigaldus 45°,Ø14	23.00	28.52	tk	4
923160560	järelpaigaldus 45°, Ø16	23.00	28.52	tk	4
923180560	järelpaigaldus 45°, Ø18	23.00	28.52	tk	5
923200560	järelpaigaldus 45°, Ø20	23.00	28.52	tk	5
923121620	järelpaigaldus nelikant Ø12	16.50	20.46	tk	3
923141620	järelpaigaldus nelikant Ø14	16.50	20.46	tk	3
923161620	järelpaigaldus nelikant Ø16	16.50	20.46	tk	3
923181620	järelpaigaldus nelikant Ø18	16.50	20.46	tk	3
923201620	järelpaigaldus nelikant Ø20	16.50	20.46	tk	3
915271630	liiteelemendi pikendus 27 cm	30.00	37.20	tk	8
915001630	liiteelemendi pikendus 55 cm	55.00	68.20	tk	16
917124710	suitsusiiber Ø12	200.00	248.00	tk	4
917144710	suitsusiiber Ø14	200.00	248.00	tk	4
917164710	suitsusiiber Ø16	200.00	248.00	tk	4
917184710	suitsusiiber Ø18	200.00	248.00	tk	4

Tootekood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
917204710	suitsusiiber Ø20	200.00	248.00	tk	4
991074120	vihmamüts koonusele Ø12	47.26	58.60	tk	2
991074140	vihmamüts koonusele Ø14	53.62	66.49	tk	2
991074160	vihmamüts koonusele Ø16	56.06	69.51	tk	2
991074180	vihmamüts koonusele Ø18	68.00	84.32	tk	2
991074200	vihmamüts koonusele Ø20	70.00	86.80	tk	2
910361350	ventilatsiooni müts, 1 lõõr	47.00	58.28	tk	1
910831350	ventilatsiooni müts, 2 lõõri	47.00	58.28	tk	1
917201340	ventilatsiooni rest kondensipotile Ø12-20	8.29	10.28	tk	0,5
917301340	ventilatsiooni rest kondensipotile Ø25	8.29	10.28	tk	0,5
917325301	vihmamüts, must Ø12	137.87	170.96	tk	4
917325311	vihmamüts, must Ø14	137.87	170.96	tk	4
917325321	vihmamüts, must Ø16	137.87	170.96	tk	4
917365331	vihmamüts, must Ø18	137.87	170.96	tk	4
917365371	vihmamüts, must Ø20	137.87	170.96	tk	4
917485351	vihmamüts, must Ø25	156.88	194.53	tk	5
917505361	vihmamüts, must Ø18/L	231.82	287.46	tk	7
917505371	vihmamüts, must Ø20/L	231.82	287.46	tk	7
917645381	vihmamüts, must Ø12+18	231.82	287.46	tk	8
917645391	vihmamüts, must Ø12+20	231.82	287.46	tk	8
917645401	vihmamüts, must Ø14+18	231.82	287.46	tk	8
917645411	vihmamüts, must Ø14+20	231.82	287.46	tk	8
917645421	vihmamüts, must Ø16+18	231.82	287.46	tk	8
917645431	vihmamüts, must Ø16+20	231.82	287.46	tk	8
917675451	vihmamüts, must Ø18+18	231.82	287.46	tk	8
917675461	vihmamüts, must Ø18+20	231.82	287.46	tk	8
917675471	vihmamüts, must Ø20+20	231.82	287.46	tk	8
917815481	vihmamüts, must Ø12/L/18	253.93	314.87	tk	9
917815491	vihmamüts, must Ø12/L/20	253.93	314.87	tk	9
917815501	vihmamüts, must Ø14/L/18	253.93	314.87	tk	9
917815511	vihmamüts, must Ø14/L20	253.93	314.87	tk	9
917815521	vihmamüts, must Ø16/L/18	253.93	314.87	tk	9
917815531	vihmamüts, must Ø16/L/20	253.93	314.87	tk	9
917005861	vihmamüts, must Ø18/L/18	253.93	314.87	tk	9
917005871	vihmamüts, must Ø18/L/20	253.93	314.87	tk	9
917005881	vihmamüts, must Ø20/L/20	253.93	314.87	tk	9
950005503	vihmamütsi kinnitused, 4 tk pakis	15.92	19.74	pk	1
950031680	tulekindel liimsegu RAPID 310ml	8.20	10.17	tk	0,3
917001370	tulekindel segu 1,5 kg	11.18	13.86	tk	1,5

Tootekood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
950050252	liimsegu, 5 kg	13.00	16.12	tk	5
950250253	liimsegu, 20 kg	25.50	31.62	tk	20
950000310	liimsegu paigalduskott	1.00	1.24	tk	0
917005720	armeerimiskomplekt (4 x 1 m) tsingitud keermelatt M10	30.87	38.28	pk	10
910000380	armeetrimissegu stardikomplekt (segu, korgid, armeerimiskann) armeeritav maht Rondo Plus 2 m, NEM 1,6 m	53.79	66.70	pk	17,5
950170260	armeerimissegu. Armeeritav maht Rondo Plus 2 m , NEM 1,6 m	42.07	52.17	pk	17
917005730	armeerimise põrandaühendus, 4 tk pakis	12.81	15.88	pk	0,5
917005740	armeerimiskorgid, 4 tk pakis	8.15	10.11	pk	0,5
950000193	korstna toetuskomplekt	164.48	203.96	tk	10
917005671	universaalne katuse läbiviik, must, alumiinium	245.72	304.69	tk	10
917005681	katuseläbiviigu tihenduskomplekt	158.41	196.43	tk	1,5
917005691	universaalse katuseläbiviigu pikenduskomplekt	61.67	76.47	tk	1,7
917005701	läbiviigu kinnitus / tihendusprofiil, 2 m	22.83	28.31	tk	0,5
917325561	korstnaplekk, must, alumiinium, 32 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	113.49	140.73	pk	6,8
917365561	korstnaplekk, must, alumiinium, 36 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	113.49	140.73	pk	6,8
917485561	korstnaplekk, must, alumiinium, 48 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	134.17	166.37	pk	6,8
917505561	korstnaplekk, must, alumiinium, 50 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	134.17	166.37	pk	6,8
917645561	korstnaplekk, must, alumiinium, 64 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	176.99	219.47	pk	11,9
917675561	korstnaplekk, must, alumiinium, 67 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	176.99	219.47	pk	11,9
917815561	korstnaplekk, must, alumiinium, 81 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	176.99	219.47	pk	11,9
917835561	korstnaplekk, must, alumiinium, 83 cm x 2 m, 2 tk = 1 pakk (koos kinnitusnurkadega 2 tk ja distantsklambritega 4 tk)	176.99	219.47	pk	11,9
917005571	tõmbeneetide komplekt korstnaplekkide kinnitamiseks, 20 tk	1.50	1.86	pk	0,1
305800108	Tihenduslint Wakaflex 280 must, laius 28 cm, rullis 5 jm	105.15	130.39	rull	5
305900216	Tihenduslint Wakaflex 280 tumehall, laius 28 cm, rullis 5 jm	105.15	130.39	rull	5
305800199	Tihenduslint Wakaflex 280 pruun, laius 28 cm, rullis 5 jm	105.15	130.39	rull	5
305800102	Tihenduslint Wakaflex 280 savipunane, laius 28 cm, rullis 5 jm	105.15	130.39	rull	5
305600099	alumiiniumist korstna-ääris, kahepoolselt värvitud, savipunane/antratsiit, 2,4 m	14.16	17.56	tk	1
313201312	korstnatihenduskomplekt savipunane (Wakaflex 5m, 4x1,2m ääris, liimtihendus M-glue, naeltüüblid)	158.72	196.81	pk	6,5
313201306	korstnatihenduskomplekt pruun (Wakaflex 5m, 4x1,2m ääris, liimtihendus M-glue, naeltüüblid)	158.72	196.81	pk	6,5
313201308	korstnatihenduskomplekt must (Wakaflex 5m, 4x1,2m ääris, liimtihendus M-glue, naeltüüblid)	158.72	196.81	pk	6,5
950037571	Kivivill tuletõkkeplaat 0,6 x 1,2m; 30mm	11.72	14.53	pk	21,2

Tootekood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
950057570	Kivivill tuletõkkeplaat 0,6 x 1,2m; 50mm	16.68	20.68	tk	19,7

Tehnilised andmed

Tuleohutus: põlevmaterjalide (puit jms) minimaalne kaugus Rondo Plus moodulkorstnast vastavalt temperatuuriklassile (küttekolde põlemisgaaside väljundtemperatuurile): T400 min 50 mm ja T600 min 100 mm. Seejuures täidetakse vahe korstna ning põlevmaterjalide vahel vastava tulekindla soojusisolatsiooniga (nt tulekindel kivivill). Betoonvahelagedest läbiviigu puhul jäetakse korstna ja betooni vahele 30 mm laiune deformatsioonivuuk, mis samuti täidetakse tulekindla isolatsiooniga.

Viimistlus: välistingimustes peab korstna välispind olema kaetud ilmastikukindla viimistluskihiga. Siseruumides piisab kergest viimistlusest, pööningul ja katusealustes pole viimistlus tingimata vajalik.

Rondo Plus on turvaline, vastupidav ning pikaealine moodulkorsten, mida on testitud süsteemina ning mis omab kehtivatele harmoniseeritud Euroopa tootestandarditele vastavat CE-märgistust:
EVS-EN 13063-1:2006
T400 N1 D 3 G50 / T600 N1 D 3 G100
EVS-EN 13063-2:2005
T200 N1 W 2 O00

**1 korstnameeter = 3 mantelplokki pluss 3 keraamilist toru*